

附录二：筛查流程图

图 1 问题 1：预防儿童流感，四价流感疫苗（quadrivalent influenza vaccine, QIV）是否优于三价流感疫苗（trivalent influenza vaccines, TIV）？	2
图 2 问题 2. 预防儿童流感，接种减毒活流感疫苗(live-attenuated influenza vaccine, LAIV)是否优于灭活流感疫苗（inactivated influenza vaccine, IIV）？	2
图 3 问题 3：在流感流行季，是否推荐儿童接种流感疫苗？	3
图 4 问题 4. 有明确流感密接接触史的儿童，是否推荐暴露后抗病毒药物预防？	3
图 5 问题 5：对于无并发症、无重症高危因素、无需住院的流感儿童，在发病 48 h 内是否常规推荐抗病毒药物治疗？	4
图 6 问题 6：确诊流感的儿童在发病 48 h 后，是否推荐使用抗病毒药物？	4
图 7 问题 7：在流感流行季节，对于流感病毒抗原检测阴性的流感样疾病儿童，是否推荐接受抗病毒药物治疗？	5




图1 问题1：预防儿童流感，四价流感疫苗（quadrivalent influenza vaccine, QIV）是否优于三价流感疫苗（trivalent influenza vaccines, TIV）？




图2 问题2. 预防儿童流感，接种减毒活流感疫苗（live-attenuated influenza vaccine, LAIV）是否优于灭活流感疫苗（inactivated influenza vaccine, IIV）？




图 3 问题 3：在流感流行季，是否推荐儿童接种流感疫苗？




图 4 问题 4. 有明确流感密接接触史的儿童，是否推荐暴露后抗病毒药物预防？




图 5 问题 5：对于无并发症、无重症高危因素、无需住院的流感儿童，在发病 48 h 内是否常规推荐抗病毒药物治疗？




图 6 问题 6：确诊流感的儿童在发病 48 h 后，是否推荐使用抗病毒药物？




图 7 问题 7：在流感流行季节，对于流感病毒抗原检测阴性的流感样疾病儿童，是否推荐接受抗病毒药物治疗？